

**ЗАТВЕРД**
С.А. Сто
Директор КЗ «Гуляйпільська спе
загальноосвітня школа-інтерн

**Алгоритм дій на випадок надзвичайної ситуації,
пов'язаної з реєстрацією випадків захворювання
на коронавірусну хворобу (COVID-19)
серед здобувачів освіти та працівників закладу освіти**

1. У разі виявлення випадку, підозрілого на коронавірусну хворобу (наявність гострої респіраторної інфекції) медичний персонал повідомляє лікаря закладу батьків (опікуна) та директора.
2. Учні з ознаками ГРВІ одягають маску, тимчасово розміщуються в ізоляторі для повітряно-крапельних інфекцій.
3. Лікар, директор закладу та законні представники дитини приймають узгоджене рішення щодо направлення до закладу охорони здоров'я. Подальше перебування дитини в учнівському колективі без дообстеження для підтвердження або спростування діагнозу не допускається.
4. Проводиться виклик сімейного лікаря, який після проведення збору епідемічного анамнезу, клінічного огляду та лабораторних обстежень встановлює попередній діагноз, стан хворого та приймає рішення щодо необхідності госпіталізації.
5. Після вилучення особи з симптомами інфекційної хвороби в приміщенні перебувала така особа, проводиться провітрювання поза графіком та дезінфекція висококонтактних поверхонь.
6. У разі підтвердження випадку коронавірусної хвороби COVID-19 в одного з учнів всі інші учні відповідного класу визнаються такими, що потребують самоізоляції.
7. Необхідно вжити заходи для забезпечення максимальної самоізоляції, а саме:
 - розмістити контактних в кімнаті з окремим санвузлом та максимально наблизити до окремого виходу
 - заборонити контакти з учнями інших класів
 - забезпечити доставку продуктів харчування до кімнати ізоляції
 - організувати навчальний процес на території кімнати для самоізоляції
 - позначити територію для перебування на свіжому повітрі учнів, які перебувають на самоізоляції, забезпечити цю територію контейнерами для збору сервизу засобів індивідуального захисту
 - медичному персоналу посилювати контроль за станом здоров'я цих учнів
 - проводити прибирання кімнати з використанням деззасобів
 - проводити провітрювання приміщення не менше 4 разів на добу

